

Flanşlı (Ringlock) İskele Sistemi

Cephede çalışma, döşeme altında taşıyıcı iskele



Baynal — Export & Import Manager

info@baynal.com.tr · +90 505 014 13 12 · wa.me/905050141312

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Flanşlı (Ringlock) İskele Sistemi

Cephede çalışma, döşeme altında taşıyıcı iskele

Flanşlı iskele sistemi, döşeme altında taşıyıcı iskele veya cephelerde çalışma iskelesi olarak kullanılabilir. Dış cephe uygulamalarında oldukça güvenli ve pratik bir çalışma ortamı sağlar.

- Dikmelere standart olarak 50 ve 100 cm aralıklarla 8 mm flanş kaynakılır; projeye özel aralıklar yapılabilir
- Ø48,3 × 2,5 mm yatay ve Ø48,3 × 3 mm dikey elemanlar
- Birinci sınıf TSE belgeli sanayi borusundan üretim
- Yardımcı elemanlar: ayar milleri, ayarlanabilir duvar bağlantıları, 70 cm yan bağlantı boruları, sac veya kalas platformlar, iskele içi merdivenler
- İsteğe göre farklı ölçü ve et kalınlıklarında üretim




DİKEY ELEMAN
Ø48,3 × 3 mm

YATAY ELEMAN
Ø48,3 × 2,5 mm


FLANŞ
8 mm, 50 / 100 cm

MALZEME
TSE belgeli boru / TSE-certified tube



Dikey Eleman

Kod	Ağırlık (kg)	Yükseklik (cm)	Flanş kalınlığı (mm)	Bağlantı aralığı (cm)
BCS1001	3,30	100	8	100
BCS1002	5,00	150	8	100
BCS1003	6,40	200	8	100
BCS1004	8,20	250	8	100
BCS1005	9,60	300	8	100
BCS1006	3,95	100	8	50
BCS1007	5,40	150	8	50
BCS1008	7,20	200	8	50
BCS1009	9,00	250	8	50
BCS1010	10,80	300	8	50



Yatay Eleman

Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Kama (mm)
BCS1011	2,45	70	6
BCS1012	2,75	100	6
BCS1013	4,10	150	6
BCS1014	5,50	200	6
BCS1015	6,90	250	6
BCS1016	8,25	300	6




Konsol

Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Çap (mm)
BCS1017	8,50	70	48,3 × 2,5
BCS1018	9,90	90	48,3 × 2,5




Metal Yürüme Platformu

Kod	Ağırlık (kg)	Genişlik (cm)	Uzunluk (cm)
BCS008	22,00	32	300
BCS009	18,45	32	250
BCS010	14,90	32	200
BCS011	11,40	32	150
BCS012	7,90	32	100
BCS013	28,30	50	300
BCS014	24,10	50	250
BCS015	19,50	50	200
BCS016	14,60	50	150
BCS017	10,25	50	100



Ayarlı Dayama

Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)
BCS0032	1,15	50



Ayarlanabilir Alt Ayar Mili

Kod	Ağırlık (kg)	Yükseklik (cm)	Çap (mm)
BCS0033	2,70	50	38 × 4
BCS0034	3,80	75	38 × 4
BCS0035	4,80	100	38 × 4

Güvenli kullanım için ayar mili en az 25 cm içeride kalmalıdır.

Teklif isteyin

Ürün kodlarını ve miktarları bize gönderin. Fiyatlarımızı EXW (fabrika teslim) veririz — verebileceğimiz en hızlı teklif budur. FOB, CIF veya CFR için nakliyecilerden teklif toplar, navlunu ayrı bir kalem olarak ekleriz.

info@baynal.com.tr

+90 505 014 13 12 (WhatsApp)

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Teknik değerler üretici verilerine dayanır ve hammadde tedarikine bağlı olarak $\pm$ %10 değişebilir. Ağırlıklar nakliye tahmini için brüt değerlerdir. Ölçü, şekil ve ağırlıklar önceden haber verilmeksizin değişebilir.