


Tek Yüz Perde Kalıp Sistemi

Karşı tarafa ankraj yapılamayan perdeler için



Baynal — Export & Import Manager

info@baynal.com.tr · +90 505 014 13 12 · wa.me/905050141312

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Tek Yüz Perde Kalıp Sistemi

Karşı tarafa ankraj yapılamayan perdeler için

Tek yüz perde kalıp sistemi; istinat duvarları, kalın perdeler ve baraj yapıları gibi çift taraflı ankrajlama yapılamayan betonarme yapılarda kullanılır. Perde yüksekliğine bağlı olarak artan beton basıncına göre farklı tiplerde üretilir.


- İstinat duvarları, kalın perdeler, baraj yapıları
- Destek aralıkları ve destek tipi beton basıncına göre belirlenir
- İlk kurulumdan sonra sökülmeden tek parça halinde taşınarak hızlı kalıp sirkülasyonu
- Ana destek, yardımcı destek ve başlangıç takımları



ANA DESTEK TAKIMI
300 kg


DİKEY DESTEK KUŞAĞI
NPU 120 / NPU 140

KALICI ANKRAJ BOYLARI
16 – 150 cm



Yatay Destek Kuşağı

Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Profil
BCF4001	44,00	200	NPU 100
BCF4002	54,50	250	NPU 100



Dikey Destek Kuşağı


Kod	Ağırlık (kg)	Profil
BCF4003	27,00	NPU 120
BCF4004	34,00	NPU 140



Yük Payandası

Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)
BCF4005	21,00	100

Uzunluk projeye göre belirlenir; pim ve kopilya ile kullanılır.




Kalıcı Ankraj

Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)
BCF4006	0,70	16
BCF4007	1,10	40
BCF4008	1,70	80
BCF4009	2,30	120
BCF4010	2,80	150




Dişi Ankraj

Kod	Ağırlık (kg)	R (mm)
BCF4011	1,00	17
BCF4012	1,70	24




Ankraj Kuşağı

Kod	Ağırlık (kg)	Profil
BCF4013	23,00	NPU 100



Kuşak Bağlama Elemanı

Kod	Ağırlık (kg)
BCF4014	1,00



Köşe Bağlama Elemanı

Kod	Ağırlık (kg)
BCF4015	16,50

Pim ve kopilya ile kullanılır.




Tie Rod Somunu

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0037	0,50




Tie Rod (Ankraj) Mili

Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Çap (mm)
BCF0028	1,50	100	17
BCF0029	1,90	125	17
BCF0030	2,30	150	17
BCF0031	2,60	175	17
BCF0032	3,00	200	17
BCF0033	3,40	225	17
BCF0034	3,80	250	17
BCF0035	3,00	300	24




Ayna

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0036	0,50



Ankraj Tabanı

Kod	Ağırlık (kg)
BCF4016	4,50



Ankraj Birleştirici

Kod	Ağırlık (kg)	Çap (mm)
BCF4017	0,40	17
BCF4018	0,70	24



Kopilya

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0043	0,03




Payandaların kafalara birleştirilmesi için.
For connecting push-pull props with heads.

Pim


Kod	Ağırlık (kg)
BCF0042	0,40

Payandaların başlıklara bağlantısını sağlar.




Ana Destek Takımı

Kod	Ağırlık (kg)
BCF4020	300,0




Destek Yardımcı Takımı

Kod	Ağırlık (kg)
BCF4021	250,0



Başlangıç Takımı

Kod	Ağırlık (kg)
BCF4022	400,0



Çalışma Konsolu

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0051	8,40


İdeal kullanım aralığı 1,25 m. Bir cıvata ve bir somunla H20 kirişe montajlanır.



H20 Kuşak Bağlantı Klipsi

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0021	0,80

Ahşap kirişlerin çelik kuşaklara bağlantısını sağlar.



H20 Ahşap Kiriş

Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Kabul edilebilir eğilme momenti M = 5 kNm, kabul edilebilir kesme kuvveti T = 11 kN.

Plywood Ahşap Pano (2500 × 1250 × 18 mm)

Kod	Ağırlık (kg)	Yükseklik (cm)	Uzunluk (cm)	Kalınlık (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Teklif isteyin

Ürün kodlarını ve miktarları bize gönderin. Fiyatlarımızı EXW (fabrika teslim) veririz — verebileceğimiz en hızlı teklif budur. FOB, CIF veya CFR için nakliyecilerden teklif toplar, navlunu ayrı bir kalem olarak ekleriz.

info@baynal.com.tr

+90 505 014 13 12 (WhatsApp)

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Teknik değerler üretici verilerine dayanır ve hammadde tedarikine bağlı olarak $\pm$ %10 değişebilir. Ağırlıklar nakliye tahmini için brüt değerlerdir. Ölçü, şekil ve ağırlıklar önceden haber verilmeksizin değişebilir.